
町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2017　年　10 月

測定場所：　敷地南西



騒　音　【単位：dB（A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00～7:59		57	58	57	58	58	58			58	58	58	58	57		59	59	59	60	60	57		58	58	59	59	58	57		58	58
8:00～8:59		57	60	60	60	60	60			60	59	59	60	60		61	61	60	61	61	60		60	60	60	60	60	59		60	59
9:00～9:59		63	59	60	58	61	59			59	58	58	59	60		60	59	60	61	60	60		58	59	59	59	58	59		59	59
10:00～10:59		67	60	60	59	59	60			59	60	59	59	60		60	60	60	61	60	61		60	59	61	59	59	60		60	59
11:00～11:59		62	60	59	59	59	59			60	59	59	60	60		60	61	59	59	59	61		60	59	61	59	59	60		58	60
12:00～12:59		55	56	55	55	56	57			55	55	55	57	58		58	57	56	58	56	58		57	56	58	56	55	56		56	56
13:00～13:59		59	58	59	59	59	59			58	59	58	59	59		60	59	59	60	59	62		59	58	60	59	58	60		60	59
14:00～14:59		58	59	58	59	60	59			59	59	59	59	59		60	59	59	61	59	60		59	59	60	59	59	59		60	59
15:00～15:59		61	60	60	60	60	59			60	60	59	59	59		61	60	60	61	59	61		61	60	60	59	60	60		59	59
16:00～16:59		59	59	59	59	59	58			59	59	59	59	58		59	60	59	59	59	59		59	59	59	59	59	58		59	58
17:00～17:59		59	59	58	58	59	59			59	59	59	58	57		59	58	58	59	58	58		58	57	59	57	57	58		57	57

振　動　【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00～7:59		37	45	44	44	44	44			45	47	45	45	44		45	45	46	45	46	44		44	46	45	45	45	43		47	45
8:00～8:59		43	50	50	49	50	48			50	50	49	50	48		50	50	50	49	49	49		50	49	49	49	50	48		50	50
9:00～9:59		43	48	48	47	47	47			48	47	47	47	47		46	47	48	46	47	46		48	48	46	47	47	46		47	47
10:00～10:59		41	48	48	49	47	49			49	48	48	47	48		48	48	51	49	48	48		50	48	48	48	48	47		49	47
11:00～11:59		48	48	48	47	47	48			49	48	48	47	48		47	48	48	47	48	48		49	48	49	50	48	47		47	48
12:00～12:59		44	46	44	44	44	46			45	44	44	45	45		44	44	47	44	44	46		46	45	44	45	45	44		44	44
13:00～13:59		48	47	48	48	47	49			47	48	47	46	48		48	47	50	47	47	49		49	47	46	48	47	49		48	47
14:00～14:59		47	48	46	47	48	47			48	48	47	46	47		46	47	48	47	47	46		48	48	46	47	47	46		47	47
15:00～15:59		50	49	49	49	48	49			49	49	49	47	48		48	49	49	48	50	48		50	49	48	49	49	49		49	49
16:00～16:59		47	47	47	48	47	45			48	47	48	47	45		46	47	48	47	47	46		48	48	46	46	48	44		47	47
17:00～17:59		46	46	45	46	46	45			46	45	46	44	43		45	45	45	45	45	44		47	45	45	45	45	43		45	45

※ 測定数値は1時間平均値を示します。


※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。 ▪

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2017　年　10 月

測定場所：　工事情報発信コーナー



騒　音　【単位：dB（A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00～7:59		53	58	58	58	58	58			53	58	58	58	58		60	61	58	62	62	60		58	58	60	60	59	57		58	59
8:00～8:59		56	63	64	62	62	62			59	62	63	62	62		64	63	61	63	63	63		60	63	61	62	62	63		61	62
9:00～9:59		59	66	74	66	64	74			61	60	60	62	62		64	62	64	65	64	65		59	66	60	65	66	68		66	67
10:00～10:59		60	63	66	61	60	65			64	62	59	60	62		62	63	60	63	59	66		59	60	65	65	62	68		67	62
11:00～11:59		62	63	68	62	62	67			61	61	63	64	61		63	62	61	63	62	66		60	62	65	64	63	67		66	67
12:00～12:59		54	58	58	57	57	61			61	57	57	59	59		59	57	58	61	58	61		58	57	60	58	58	58		57	57
13:00～13:59		64	62	67	64	62	62			57	62	62	63	62		64	62	64	65	61	68		67	65	59	66	65	68		67	66
14:00～14:59		64	62	67	67	63	66			62	63	62	63	61		63	61	60	65	61	64		66	65	67	65	64	64		66	66
15:00～15:59		63	60	61	67	62	60			61	62	60	61	60		63	63	60	64	61	67		65	63	65	64	65	63		63	62
16:00～16:59		63	61	62	62	63	60			61	62	61	64	60		62	62	62	62	63	63		62	65	63	67	62	61		65	63
17:00～17:59		57	57	57	57	62	57			62	57	58	59	57		60	58	57	60	58	60		58	57	61	56	56	60		57	57

振　動　【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00～7:59		32	36	36	37	36	35			30	38	38	38	36		36	36	36	36	36	35		35	37	36	37	37	35		36	37
8:00～8:59		37	43	42	43	43	41			37	43	44	42	42		42	43	43	41	43	43		40	42	40	42	42	42		43	42
9:00～9:59		36	43	44	43	43	43			43	42	41	43	40		40	43	44	43	43	44		38	43	37	42	43	44		43	44
10:00～10:59		40	41	43	40	40	42			45	41	40	39	41		40	40	42	41	39	43		40	40	38	41	41	42		41	41
11:00～11:59		41	41	44	42	42	54			42	41	42	42	41		42	43	42	43	41	45		39	43	42	44	40	42		43	43
12:00～12:59		36	38	35	35	35	41			42	35	35	36	37		35	36	37	35	34	36		37	38	35	36	36	36		36	35
13:00～13:59		42	41	44	42	43	42			35	43	43	43	41		42	43	43	43	39	47		40	43	37	43	42	44		44	43
14:00～14:59		41	42	43	44	43	45			43	43	43	44	40		41	43	41	42	40	41		42	43	41	46	42	40		45	44
15:00～15:59		42	41	41	44	41	39			43	42	41	41	40		40	42	41	39	41	41		40	40	39	42	41	42		42	42
16:00～16:59		42	42	42	44	42	40			42	43	41	45	39		39	43	42	41	41	38		41	42	41	43	42	37		43	43
17:00～17:59		38	38	37	38	37	36			43	37	38	37	36		37	36	37	37	37	35		38	38	36	37	38	36		37	37

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。 ▪