


町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2018 年 1 月

測定場所：敷地南西

測定場所



騒 音 【単位：dB (A)】																																
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00～7:59					58	55			58	58	58	58	57		58	58	57	58	58	56		57	47	55	56	57	55		57	57	58	
8:00～8:59					61	59			61	60	60	60	60		61	60	60	60	60	60		60	48	58	59	59	59		60	61	60	
9:00～9:59					59	59			60	59	59	58	59		63	59	60	60	60	59		60	52	56	57	58	58		58	59	58	
10:00～10:59					60	60			61	60	60	60	60		66	60	60	60	60	60		61	53	58	59	59	59		59	59	59	
11:00～11:59					60	60			60	59	58	59	60		62	60	61	60	60	59		61	55	57	59	59	60		59	60	58	
12:00～12:59					57	58			59	59	57	57	57		57	57	60	57	58	57		58	54	54	56	58	55		56	57	57	
13:00～13:59					58	59			60	60	58	58	60		60	58	60	59	59	59		58	56	57	58	58	59		60	59	59	
14:00～14:59					60	60			60	59	59	60	59		60	60	61	60	60	60		54	56	58	58	59	59		60	59	59	
15:00～15:59					58	59			59	59	59	59	59		59	59	61	60	60	60		51	56	57	58	61	60		60	59	59	
16:00～16:59					58	58			58	58	58	58	58		59	59	62	57	58	58		49	57	58	57	58	58		59	58	58	
17:00～17:59					56	57			58	58	57	57	57		57	58	59	57	57	56		46	53	55	56	56	55		56	57	57	

振 動 【単位：dB】																																
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00～7:59					44	42			43	45	45	44	44		45	45	45	44	45	48		45	41	44	45	46	44		47	46	47	
8:00～8:59					50	49			50	50	51	51	50		51	50	49	49	51	50		50	46	50	51	51	51		51	52	52	
9:00～9:59					48	48			48	49	47	48	47		48	48	48	48	50	48		48	47	48	47	49	48		49	48	49	
10:00～10:59					49	50			50	52	51	50	51		50	51	50	51	52	51		49	50	51	51	50	51		51	52	52	
11:00～11:59					48	49			50	49	48	48	49		48	50	48	48	50	51		49	50	50	51	51	51		50	52	52	
12:00～12:59					45	48			49	48	47	46	46		50	46	47	48	48	49		44	44	45	47	49	47		46	51	48	
13:00～13:59					47	49			49	48	48	48	50		49	48	48	50	48	49		45	47	48	50	50	51		50	50	50	
14:00～14:59					50	50			49	49	50	49	49		50	50	49	49	51	49		43	46	49	50	49	49		51	53	50	
15:00～15:59					47	47			49	48	49	49	48		49	49	49	49	51	49		46	46	48	50	52	51		50	54	50	
16:00～16:59					47	45			47	47	47	46	45		47	47	47	46	48	47		46	49	49	47	49	47		49	52	54	
17:00～17:59					42	44			44	45	45	44	46		46	45	44	48	47	48		44	46	45	46	46	45		49	49	52	

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。 ・


町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2018 年 1 月

測定場所： 工事情報発信コーナー

測定場所



騒 音 【単位：dB (A)】																																
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00～7:59					58	58			59	58	58	52	58		58	58	58	59	59	57		52	57	59	58	58	49		58	58	58	
8:00～8:59					64	66			65	66	66	66	65		66	66	67	66	68	66		66	66	66	65	64	53		65	67	65	
9:00～9:59					71	72			74	73	73	71	73		69	72	73	69	72	72		74	69	67	68	69	53		67	70	69	
10:00～10:59					67	69			69	67	69	68	68		68	68	67	67	68	68		61	67	70	67	67	54		67	67	64	
11:00～11:59					70	74			75	71	70	69	73		68	71	71	72	73	71		53	68	71	70	71	54		70	71	70	
12:00～12:59					59	62			63	61	61	63	62		59	60	62	62	63	63		51	56	61	66	59	54		57	62	59	
13:00～13:59					70	71			73	71	71	71	72		72	67	72	71	72	70		55	68	71	69	70	53		70	69	70	
14:00～14:59					70	72			72	69	74	71	73		71	70	70	72	73	70		55	68	69	69	70	54		70	71	71	
15:00～15:59					66	67			67	67	68	67	66		65	66	69	67	68	66		55	65	64	69	67	54		66	68	67	
16:00～16:59					70	69			70	66	65	70	66		67	71	69	65	70	66		56	68	57	65	69	54		69	67	67	
17:00～17:59					56	57			58	58	55	57	56		58	58	60	57	57	56		54	58	57	58	57	54		57	58	57	

振 動 【単位：dB】																																
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
7:00～7:59					37	36			37	37	39	30	36		37	38	38	37	38	36		36	35	37	38	36	29		38	39	38	
8:00～8:59					44	44			44	46	46	45	46		45	46	45	44	46	46		47	46	47	46	46	33		46	47	47	
9:00～9:59					49	49			50	48	48	49	49		47	49	48	46	48	49		50	47	43	47	47	33		47	47	48	
10:00～10:59					46	47			46	45	46	46	46		46	46	44	46	45	46		43	45	48	46	45	33		45	44	44	
11:00～11:59					49	50			50	48	47	48	50		47	49	46	48	49	49		40	47	51	50	49	34		50	48	47	
12:00～12:59					40	42			41	41	40	40	40		41	41	41	39	40	40		35	36	38	43	39	34		39	43	41	
13:00～13:59					49	49			50	48	49	48	49		50	45	47	48	49	48		40	47	51	49	49	33		49	48	47	
14:00～14:59					49	50			50	48	50	49	50		49	48	47	49	50	49		38	46	49	49	48	34		49	49	49	
15:00～15:59					43	44			44	44	44	44	45		43	44	44	44	45	45		37	44	43	47	46	34		45	45	44	
16:00～16:59					48	46			47	44	43	47	43		45	47	44	41	48	43		38	47	39	44	45	34		47	45	46	
17:00～17:59					36	35			36	37	33	36	36		37	38	36	38	38	37		36	38	38	38	37	33		39	40	38	

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。 ・